



ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลโพนทราย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านป่งเป้า บ้านป่งเป้า หมู่ที่ ๑๕ สายป่งเป้า ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทรายกำหนด ตั้งไว้ ๒๑๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทรายกำหนด นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านป่งเป้า บ้านป่งเป้า หมู่ที่ ๑๕ สายป่งเป้า ๒ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทรายกำหนด เป็นเงินงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายทองออน สิงห์สุ)
นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปงเป๋า หมู่ที่ ๑๕ สายปงเป๋า ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลโพนทราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๑,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทรายกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาเป็นกลาง (แบบ พร.๕)
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ พ.อ.อ.กิตติศักดิ์ พงษ์มา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายปิยศักดิ์ แสนต่างใจ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ ส.อ.ธวัชชัย รัตนวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปปริมาณงานต่อหน่วยเป็นราคากลาง

กองช่าง เทศบาลตำบลโพนทราย

โครงการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านปงเป้า สายปงเป้า ๒

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพนทราย ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๕ บ้านปงเป้า ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ลักษณะผิวทางเดิม คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๙

ระยะทางเสริมผิว AC. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร มีพื้นที่ ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๑๓๙,๘๐๗.๕๘	๑.๓๖๔๒	๑๙๐,๗๒๕.๕๐	Factor F (ปกติ) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษี ๗%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๑๙๐,๗๒๕.๕๐	
	ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพียง			๑๙๐,๐๐๐	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ยต่อ ก.ม. ๑,๖๑๖,๓๑๗.๘๐ บาท/ก.ม. หรือ ๔๐๔.๐๘ บาท/ตร.ม.

หรือมีพื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร

หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
สำหรับการจัดการก่อสร้าง ดังนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศ โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๓. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่จะต้องใช้อย่างหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.พ.อ.  ประธานกรรมการ
(กิตติศักดิ์ พงษ์มา)

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายอิสระ เทพวงศ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปิยศักดิ์ แสนต่างใจ)

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายทองออน สิงห์สุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย

ลงชื่อ.ส.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
(ธวัชชัย รัตนวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๙

ปริมาณงานต่อหน่วยเป็นราคากลาง

สายทาง บ้านปงเป๋า หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ตั้ง บ้านปงเป๋า ตำบลโพธิ์ทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางดำเนินการ ๑๑๘.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			(บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานถางป่าขุดต่อ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (โหลลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๘ งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๐ หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๒ Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๓ งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง										
	๒.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ Tack Coat	๔๗๒	ตร.ม.			๕.๒๓	๒,๔๖๘.๕๖	๑.๓๖๔๒	๗.๑๓	๓,๓๖๗.๖๑	๔ ๑๑๘
	๒.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๔๗๒	ตร.ม.			๒๗๔.๖๖	๑๒๙,๖๓๙.๕๒	๑.๓๖๔๒	๓๗๔.๖๙	๑๗๖,๘๕๔.๒๓	๔ ซม.
	๒.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานซ่อมหลุม/ด้วยหินคลุก	-	ลบ.ม.			-	-	-	-	-	
๕	งานตีเส้นจราจร										
	๕.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๒๓.๖๐	ตร.ม.			๒๙๐	๖,๘๔๔.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๙,๓๓๖.๕๘	
	๕.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๒.๙๕	ตร.ม.			๒๙๐	๘๕๕.๕	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๑,๑๖๗.๑	
๖	งานป้ายประชาสัมพันธ์	๑.๐๐	งาน			-	-	-	-	-	
	รวม						๑๓๙,๘๐๗.๕๘			๑๙๐,๗๒๕.๕๐	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(กิตติศักดิ์ พงษ์มา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยศักดิ์ แสนต่างใจ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(ธวัชชัย รัตนวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน